



Centrum VetHouse Przychodnia Weterynaryjna i Szpital dla Zwierząt

Poselska 1
95-070 Rąbień
Telefon: 42 235 17 05
E-mail: info@centrumvethouse.pl

Właściciel

FUNDACJA "AZYL"

Aleja T. Kościuszki 1
90-418 Łódź

Telefon: 691 799 579 Piotr, 669-70-50-10 Anna
E-mail: fundacja.azyl@interia.pl
Lekarz prowadzący: Radosław Owczarek

Zwierzę

Józia

Gatunek: Pies
Rasa: Mieszaniec
Płeć: samica
Wiek: 5 lat i 6 miesięcy
Oznakowanie:
Maść: beżowa

Historia wizyt

11/07/2022 17:54: WIZYTA

OPIS WYWIADU

Piesek uległ wypadkowi 3-4 tygodnie temu, do tego czasu pies czuł się dobrze i nie wykazywał martwiących objawów. W sobotę pierwszy raz zwymiotowała po posiłku i wymiotowała za każdym razem gdy przyjmowała pokarm. Pierwsza wizyta u lekarza była w niedzielę- Betamox, Cerenia i Buscopan. Dalej wymiotowała. W dniu dzisiejszym dostała od innego lekarza- Pantoprazole, Ondansetron i Prevomax oraz Kcl- w NaCl- podejrzenie przepukliny przeponowej.

ZABIEGI

Konsultacja specjalistyczna

ZASTOSOWANE LEKI

Płyn Ringera, rozł.d/inf 500ml	1	Butelka
Sposób podania: Dożylnie		
Kalium Chloratum 15% 3g/20ml fiolka	2	ml
Przyrząd Do Przetaczania	1	sztuka
Przedłużacz Do Pomp 150cm	1	sztuka

12/07/2022 11:25: BADANIA DIAGNOSTYCZNE

WYNIKI BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH

Zoetis VS2

PARAMETR	WARTOŚĆ	J.M.	MIN	MAX	
TEST	Prep				
LIP	113				
ICT	1				
CRE	2,4 mg/dL		0,3	1,4	
TP	5,8 g/dl		5,4	8,2	
GLU	150 mg/dL		60	110	
BUN	70 mg/dL		7	25	
ALP	60 U/l		20	150	
ALT	217 U/l		10	118	

Zoetis HM5c

PARAMETR	WARTOŚĆ	J.M.	MIN	MAX	
WBC	11,63	10 ⁹ /l	6	17	
LYM	1,04	10 ⁹ /l	1	4,8	
MON	0,81	10 ⁹ /l	0,2	1,5	
NEU	9,29	10 ⁹ /l	3	12	
EOS	0,34	10 ⁹ /l	0	0,8	
BAS	0,15	10 ⁹ /l	0	0,4	
LYM%	9	%			
MON%	7	%			
NEU%	79,9	%			
EOS%	2,9	%			
BAS%	1,3	%			
RBC	6,48	10 ¹² /l	5,5	8,5	
HGB	13,8	g/dl	12	18	
HCT	42,83	%	37	55	
MCV	66	fl	60	77	
MCH	21,3	pg	19,5	24,5	
MCHC	32,3	g/dl	31	39	
RDWc	18	%	14	20	
RDWs	43	fl			
PLT	378	10 ⁹ /l	165	500	
MPV	8,2	fl	3,9	11,1	
PCT	0,31	%			
PDWc	34,8	%			
PDWs	10	fl			

Zlecono wykonanie badań diagnostycznych.

ZABIEGI

VETSCAN MORFOLOGIA

ZASTOSOWANE LEKI

VETSCAN PROFIL PRZEDZABIEGOWY 1 SZT.
VETSCAN MORFOLOGIAREAGENT 1 sztuka

12/07/2022 15:16: BADANIE

OPIS BADANIA

Przewlekła przepuklina przeponowa, większość jelit na terenie klatki piersiowej, liczne zrosty, trzustka na terenie klatki piersiowej, zapalenie trzustki, zrosty utrudniające odpływ treści z żołądka do dwunastnicy.

ZABIEGI

Założenie venflonu
Anestezja
Zabieg duży

ZASTOSOWANE LEKI

NATR.CHLOR.0,9% 10ML* 50 AMP 4 OP
Strzykawka 2ml 3 sztuka
Venflon standard 1 sztuka
Opaska No Chew Kruise 4,5cm/7,5cm/10cm 0,1 sztuka
Opaska Fun-Flex 5cm/7,5cm/10cm 0,15 sztuka
Mikropróbówka 1,3ml z heparyną/EDTA 100szt 1 sztuka
Rękawice Lateksowe Pudrowane XS 0,01 opakowanie
Plaster Omnisilk 1.25/2.5/5cm 0,15 sztuka

Historia wizyt

Kompresy włókninowe	0,1	opakowanie	
Przedłużacz Do Pomp 150cm	1	sztuka	
Morphasol 10 mg/ml	0,05	ml	
Sedazin 20mg/ml 50ml	1	ml	
Sposób podania: Iniekcja domięśniowa			
Midanium 50mg/10ml amp.	0,1	ampułka	
Vetaflurane 250ml	20	ml	
Ketamidol 100 mg/ml	1	ml	
Przedłużacz Do Pomp 150cm	1	sztuka	
Przyrząd Do Przetaczania	1	sztuka	
Natrium Chloratum 0,9% 500ml	1	opakowanie	
Sposób podania: Dożylnie			
Tlen	3	litr	
Etomidat lipuro 1ml	1	ml	
Propofol Lipuro 1% 10mg/ml amp. 20ml	3	ml	
Sposób podania: Dożylnie			
Bupaq 0,3 mg/ml	0,2	ml	
Opaska Fun-Flex 5cm/7,5cm/10cm	1	sztuka	
Opaska podtrz. Peha-Crepp 6-12cm x 4m	1	sztuka	
Przyrząd Do Przetaczania	1	sztuka	
Przedłużacz Do Pomp 150cm	1	sztuka	
Pole Operacyjne 150x200cm	1	sztuka	
Podkład chłonny 60x90	6	sztuka	
Płyn Ringera, rozł.d/inf 500ml	1	Butelka	
Sposób podania: Dożylnie			
Ostrze Do Skalpela 15	2	sztuka	
Zestaw do odsysania pola operacyjnego Yankauer	1	sztuka	sztuka
Kompresy włókninowe	1	opakowanie	
Maseczka Chirurgiczna z Gumką	3	sztuka	
Fartuch operacyjny	2	sztuka	
Fartuch jednorazowy	1	sztuka	
Rękawice jałowe rozm. 8	2	sztuka	
Czepek	3	sztuka	
Pole Operacyjne 100x150cm	2	sztuka	
Ostrze Do Skalpela 11	4	sztuka	
Optilene 2/0 75cm obła	1	SZT.	
Atramat PDX 2/0 igła obła	1	sztuka	
Advantime	1	sztuka	
Tlen	4	litr	
Synulox Inj. 140mg+35mg 100ml	0,25	ml	
Sposób podania: Iniekcja domięśniowa			
Pyralgini Biowet 500mg/ml	0,45	ml	
Sposób podania: Iniekcja domięśniowa			
Cewnik do karmienia 04FR/40cm	2	sztuka	
Kranik trójdrożny	1		
Strzykawka luer lock 20ml	1	sztuka	

13/07/2022 11:44: BADANIE

OPIS BADANIA

przez noc i nad ranem wymioty
od 9.00 nie wymiotuje
rana pooperacyjna sucha
brzuch spięty
w USG : brak wolnego płynu w jamie brzusznej, żołądek nieprzepełniony, atonia przewodu pokarmowego, cechy zapalenia otrzewnej

rozmawiałam z Panią z Fundacji- przekazałam, że na razie stan Józi jest poważny

ZABIEGI

Hospitalizacja FUNDACJA

ZASTOSOWANE LEKI

Podkład chłonny 60x90 8 sztuka

Historia wizyt

Lignina Płaty 5kg	0,05	opakowanie
Rękawice Lateksowe Pudrowane S	0,2	opakowanie
Płyn Ringera, rozł.d/inf 500ml	1	Butelka
Sposób podania: Dożylnie		
Przedłużacz Do Pomp 150cm	1	sztuka
Synulox Inj. 140mg+35mg 100ml	0,3	ml
Sposób podania: Iniekcja domięśniowa		
Enroxil inj. 50mg/ml	0,45	ml
Sposób podania: Iniekcja domięśniowa		
IPP / Controloc / Helicid 40mg fiolka	1	fiolka
Prevomax 10mg/ml 20ml	0,4	ml
Przyrząd Do Przetaczania	1	sztuka

14/07/2022 11:49: BADANIE

OPIS WYWIADU

Nie wymiotowała, bez biegunki
Bez kaszlu, duszności
Nie zjadła
Oddała mocz w nocy
Temp 39,0

USG - żołądek z lekkimi cechami retencji, jelita atoniczne, odcinkowo poszerzenie światła
Otrzewna z cechami uogólnionego podrażnienia; obecna niewielka ilość wolnego płynu między pętlami jelit

ZABIEGI

Hospitalizacja indywidualna

ZASTOSOWANE LEKI

Podkład chłonny 60x90	6	sztuka
Lignina Płaty 5kg	0,05	opakowanie
Opaska podtrz. Peha-Crepp 6-12cm x4m	0,5	sztuka
Rękawice Lateksowe Pudrowane S	0,2	opakowanie
Plaster Omnisilk 1.25/2.5/5cm	0,001	sztuka
Prevomax 10mg/ml 20ml	0,5	ml
Enroxil inj. 50mg/ml	0,5	ml
Sposób podania: Iniekcja domięśniowa		
Synulox Inj. 140mg+35mg 100ml	0,3	ml
Sposób podania: Iniekcja domięśniowa		
IPP / Controloc / Helicid 40mg fiolka	1	fiolka
Metoclopramidum 10mg/2ml inj.	1	ampułka
Sposób podania: Iniekcja domięśniowa		
Optilyte, roztw.do infuz. 500ml	1	Butelka
Sposób podania: Dożylnie		

14/07/2022 14:34: WIZYTA

Zlecono wykonanie badań diagnostycznych.

ZASTOSOWANE LEKI

VETSCAN PROFIL DIAGNOSTYCZNY	1	SZT.
------------------------------	---	------

15/07/2022 09:50: WIZYTA

ZABIEGI

Hospitalizacja FUNDACJA

ZASTOSOWANE LEKI

Podkład chłonny 60x90	6	sztuka
Lignina Płaty 5kg	0,05	opakowanie
Rękawice Lateksowe Pudrowane S	0,2	opakowanie
Animonda carny 200g	1	puszka
Synulox Inj. 140mg+35mg 100ml	0,2	ml

Historia wizyt

Sposób podania: Iniekcja domięśniowa
Metoclopramidum 10mg/2ml inj. 1 ampułka
Sposób podania: Iniekcja domięśniowa
Enroxil inj. 50mg/ml 0,4 ml
Sposób podania: Iniekcja domięśniowa
Prevomax 10mg/ml 20ml 0,4 ml
Bupredine multidoso 0,3 mg/ml 0,1 ml