



Tomasz Sobieraj
Klinika Weterynaryjna BRACI MNIEJSZYCH
ul. Jana Pawła II 37

95-050 Konstantynów Łódzki
Telefon: (042) 211-11-03
E-mail: biuro@klinikabm.pl

Zwierzę

Pręguś 21/09/2024

Gatunek: Kot
Rasa: FELIX DOME
Płeć: samiec
Wiek: tygodni: 5
Oznakow.:
Maść: pręgowana

Właściciel

Fundacja Azyl

Kościuszki 1
90-418 Łódź

Telefon: 691 799 579 Anna Job, 669 70 50 10 Anna
E-mail: fundacja.azyl@interia.pl

Historia wizyt

21/09/2024 16:21: BADANIE I DIAGNOSTYKA

OPIS WYWIADU

kociak apatyczny, znaleziony około 2 tygodni temu

OPIS BADANIA

Glukoza 70
Temp 35.0

WYNIKI BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH

Test FPV/FCoV/Giardia Ag

PARAMETR	WARTOŚĆ	=	J.M.	MIN	MAX
Feline panleukopenia virus	Nie				
Feline coronavirus	Nie				
Giardia (Ag)	+				

ZABIEGI

BADANIE GLUKOZY(GLUKOMETR)
Założenie venflonu szpitalne

ZASTOSOWANE LEKI

TEST Vetexpert FPV/FCOV/Giardia AG 1 szt.
Test pas. do glukometru ALPHATRACK 31 szt.
Venflon G 26 (fioletowy) 0,6*19mm 1 szt.

21/09/2024 16:35: BADANIE

OPIS BADANIA

Zachowanie i temperament: świadomość prawidłowa
Kondycja ciała: 4/9
Brak zmian w poruszaniu się.
Błony śluzowe różowe, lepkie CRT<2s
Węzły chłonne dostępne do badania niepowiększone, niebolesne.
Spojówki niezaczerwienione, nieobrzęknięte. Brak wypływu z nosa i oczu.

Tchawica niereaktywna, gardło niebolesne. Osłuchowo nad górnymi drogami oddechowymi brak patologicznych szmerów.

Prawidłowy wysiętek oddechowy

Osłuchowo nad polami płuc brak patologicznych szmerów.

Tony serca w badaniu osłuchowym dobrze słyszalne, czyste. Rytm serca miarowy.

Jama brzuszna miękka, niebolesna.

Hipotermia = 35 st C

Na szpitalu czuje się bardzo dobrze

Apetyt zachowany, pragnienie zachowane

Kał oddał biegunkowy - dołączam carobin

Płyntonterapia sterofundin 17 ml z 5 ml 5% glukozy 1 ml/h

ZABIEGI

WIZYTA PIERWSZA

MATERIAŁY

INIEKCJA

ZASTOSOWANE LEKI

Carobin Pet Forte pasta 30 g 0,016 op.

Sterofundin inj. 1000 ml 17 ml.

Przedłużacz do pomp 1 szt.

Glucosa 5% 250 ml 5 ml

22/09/2024 11:41: BADANIE I DIAGNOSTYKA

OPIS BADANIA

Samopoczucie kota mierne

Pojawiła się silna biegunka z odrobioną krwi, wodnista z papkowatą na zmianę

Apetyt zachowany

Mocz oddawał

temp 38 st C

nie trzyma samodzielnie glukozy i temperatury!!!

w pewnym momencie pojawiły się oddechy agonalne - podano adrenalinę, glukozę, bolusy płynu

glukoza niemierzalna --> 203 --> 24 --> 180

utrzymujemy wlew z glukozą

rokowanie pacjenta ostrożne - poinformowałam właścicieli że kotek może odejść w każdej chwili

dołączam synulox i metronidazol

fpv -

WYNIKI BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH

TEST FPV

PARAMETR	WARTOŚĆ	=	J.M.	MIN	MAX
Feline panleukopenia virus	Nie				

ZABIEGI

Leczenie stacjonarne fundacyjne PORANNE

MATERIAŁY

BADANIE GLUKOZY(GLUKOMETR)

ZASTOSOWANE LEKI

TEST Vetexpert CPV parvo 1 szt.

Historia wizyt

Carobin Pet Forte pasta 30 g	0,016	op.
Pantoprazole 40mg fiołka	0,002	fiołka
Synulox RTU 100 ml na ml	0,03	ml
Sposób podania: Iniekcja podskórna		
Flora care mini 30 kps.	15	kaps.
Diarsanyl 10 ml	0,05	szt.
Test pas. do glukometru ALPHATRACK 33		szt.
Glucosum 20%-plastik 250 ml	1	szt.
Metronidazol 0,5% 100ml	0,75	ml
Sposób podania: Dożylnie		
Adrenalinum 1mg/1ml	1	amp
Sposób podania: Dożylnie		

22/09/2024 15:39: BADANIE

 OPIS BADANIA

Stan pacjenta po południu dużo lepszy
Kał oddał bardziej zwarty, mocz oddał
temp 39--> 38,7
Apetyt i pragnienie zachowane

 ZABIEGI

Leczenie stacjonarne fundacyjne POPOŁUDNIOWE
MATERIAŁY
BADANIE GLUKOZY(GLUKOMETR) 2

 ZASTOSOWANE LEKI

Carobin Pet Forte pasta 30 g	0,016	op.
Diarsanyl 10 ml	0,05	szt.
Metronidazol 0,5% 100ml	0,75	ml
Sposób podania: Dożylnie		
Test pas. do glukometru ALPHATRACK 33		szt.

22/09/2024 22:49: BADANIE

 OPIS WYWIADU

WYDANE DLA INNYCH KOTÓW W FUNDACJI D.K

 ZASTOSOWANE LEKI

Fenbendazol żel 3 ml	2	tub.
Sposób podania: Doustnie		
<i>Dawkowanie: po 0,2 ml na kociaka przez 7 dni</i>		
Panacur tabl. 250 mg 5*10 tabl.	10	tabl.
Sposób podania: Doustnie		

23/09/2024 12:39: BADANIE

 OPIS BADANIA

stan lepszy
Pręguś je i pije
oddaje kał i mocz
temp. 38,5
Glc 151
elastyczność skóry obniżona
brzuch miękki niebolesny

rozpoczęto zbiórkę kału

ZABIEGI

Leczenie stacjonarne fundacyjne PORANNE
MATERIAŁY

BADANIE GLUKOZY(GLUKOMETR)**ZASTOSOWANE LEKI**

Pantoprazole 40mg fiołka 0,02 fiołka
Synulox RTU 100 ml na ml 0,03 ml
Sposób podania: Iniekcja podskórna
Diarsanyl 24 ml 0,05 szt.
Prevomax rozt.do wstrz. 10 mg/ml 20 ml 0,03 ml
Sposób podania: Iniekcja podskórna
Metronidazol 0,5% 100ml 0,75 ml
Sposób podania: Dożylnie
Test pas. do glukometru ALPHATRACK 31 szt.
Carobin Pet Forte pasta 30 g 0,05 op.

23/09/2024 14:17: ROZMOWA TELEFONICZNA**Opis rozmowy:**

stan zdrowia- stan stabilny

23/09/2024 18:08: BADANIE**OPIS BADANIA**

po południu spadek Glc do 27
podaję bolus- Glc 137
zwiększam ilość Glc we wlewie
Pręguś je chętnie
temp. 38,6

koniecznie kontrola glikemii

jutro może włączenie fenbendazolu

ZABIEGI

Leczenie stacjonarne fundacyjne POPOŁUDNIOWE
MATERIAŁY
BADANIE GLUKOZY(GLUKOMETR) 3

ZASTOSOWANE LEKI

Metronidazol 0,5% 100ml 0,75 ml
Sposób podania: Dożylnie
Test pas. do glukometru ALPHATRACK 33 szt.
Polisept vet recovery 12ml 1 op.

24/09/2024 05:09: BADANIE**OPIS WYWIADU**

śpiący, mało aktywny pomiar glukozy 23mg/dl, podano bolus 1:1, troszkę zjadł po nim, glukoza kontrolna 113 mg/dl
zmieniono wlew na 1:1

ZABIEGI

BADANIE GLUKOZY(GLUKOMETR) 2

ZASTOSOWANE LEKI

Test pas. do glukometru ALPHATRACK 32 szt.

24/09/2024 06:55: BADANIE I DIAGNOSTYKA

Temperatura: 37,7°C

OPIS BADANIA

słaby, ale zainteresowany otoczeniem
karmiony strzykawką chętnie je

oddał zwarty kał

WYNIKI BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH

BIOCHEMIA REFLOVET

PARAMETR	WARTOŚĆ	=	J.M.	MIN	MAX
Glukoza(pasek)	125		mg/dl	100	130

ZABIEGI

Leczenie stacjonarne fundacyjne PORANNE
MATERIAŁY
BADANIE GLUKOZY(GLUKOMETR)

ZASTOSOWANE LEKI

Pantoprazole 40mg fiołka 0,02 fiołka
Synulox RTU 100 ml na ml 0,03 ml
Sposób podania: Iniekcja podskórna
Prevomax rozt.do wstrz. 10 mg/ml 20 ml 0,03 ml
Sposób podania: Iniekcja podskórna
Metronidazol 0,5% 100ml 0,75 ml
Sposób podania: Dożylnie
Test pas. do glukometru ALPHATRACK 32 szt.
Sterofundin inj. 1000 ml 50 ml.
Glucosa 5% 250 ml 10 ml

24/09/2024 15:17: BADANIE

OPIS BADANIA

ogólne samopoczucie dobre
je, kał i mocz prawidłowo
nadal spadki glukozy- dostaje polisept recovery
temp. 38,4
Glc 71

ZABIEGI

Leczenie stacjonarne fundacyjne POPOŁUDNIOWE
MATERIAŁY
Iniekcje pacjenta hospitalizowanego
BADANIE GLUKOZY(GLUKOMETR)

ZASTOSOWANE LEKI

Metronidazol 0,5% 100ml 0,75 ml
Sposób podania: Dożylnie
Test pas. do glukometru ALPHATRACK 31 szt.

24/09/2024 21:13: WIZYTA

ZASTOSOWANE LEKI

Royal cat baby mus 195g 1 szt.

25/09/2024 07:02: BADANIE

Temperatura: 38,4°C

OPIS BADANIA

Samopoczucie bardzo dobre.
Apetyt zachowany.
Kał luźny. Mocz +
Temp. 38,4 st. C

 **ZABIEGI**

Leczenie stacjonarne fundacyjne PORANNE

MATERIAŁY

BADANIE GLUKOZY(GLUKOMETR)

115 mg/dl

 **ZASTOSOWANE LEKI**

Pellet drzewny 15 kg 1 kg
Synulox RTU 100 ml na ml 0,03 ml
Sposób podania: Iniekcja podskórna
Prevomax rozł.do wstrz. 10 mg/ml 20 ml 0,03 ml
Sposób podania: Iniekcja podskórna
Prococx 7,5 ml 0,3 ml
Sposób podania: Doustnie
ERADIA 125mg/ml 100 ml 0,04 ml
Sposób podania: Doustnie
Test pas. do glukometru ALPHATRACK 31 szt.

25/09/2024 14:02: BADANIE

 **OPIS WYWIADU**

DOM TYMCZASOWY D.K

 **ZASTOSOWANE LEKI**

Exclusion intestinal cat 85 g 2 op.
VetoMune 60 kaps. 4 kaps.
Sposób podania: Doustnie
Virkon S Dupont 5 kg pojemnik 5 kg

Podpis lekarza weterynarii